



firststep®

ÉLIMINEZ LE GOULET
D'ÉTRANGLEMENT DES
TRAVAUX DE PEINTURE
AVEC LES **PANNEAUX
FIRSTSTEP DE COLUMBIA
FOREST PRODUCTS**

Panneaux **pré-apprêtés** en ligne de production, conçus pour répondre à la tendance exigeante des **finitions opaques** d'aujourd'hui.

columbia
FOREST PRODUCTS®

AVAILABLE WITH
PureBond®
FORM LDEHYDE-FREE TECHNOLOGY



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quels articles sont disponibles pour l'apprêt (cœurs, placages, dimensions)?

Toute la gamme de panneaux de bois de 4 pieds de large de Columbia est disponible avec une longueur maximale de 8 pieds et des épaisseurs allant jusqu'à 1 ¼".

Quel type et quelle couleur d'apprêt sont appliqués?

Apprêt à base d'eau réticulé, disponible uniquement en blanc.

Quels types de revêtements s'associent le mieux avec FirstStep?

Les revêtements à base d'eau et à base de solvants sont compatibles avec FirstStep. Des échantillons sont disponibles pour des tests de compatibilité.

Les panneaux FirstStep doivent-ils être ponçés avant l'application d'une couche de finition?

Oui. Un léger ponçage avec un grain de 320 ou plus fin est recommandé pour éliminer les remontées de fibres et les résidus.

Dois-je m'inquiéter de l'ajout de formaldéhyde dans les constructions à cœur de placage domestique?

Pas d'inquiétude. La technologie d'assemblage de panneaux à base de soja **PureBond®** de Columbia, rentable et conforme aux normes **TSCA**, **CARB** et **CANFER**, a remplacé l'urée-formaldéhyde dans l'assemblage des panneaux à cœur de placage (VC).

Qu'en est-il des constructions de panneaux composites? Puis-je commander un panneau avec un centre ou des bandes croisées composites sans ajout de formaldéhyde?

Oui, vous le pouvez. Les panneaux de marque **PureBond** garantissent l'utilisation de centres composites et de bandes croisées **NAF** (sans ajout de formaldéhyde), associés à une stratification à base de soja pour les placages décoratifs de bois franc, assurant une construction de panneaux véritablement sans ajout de formaldéhyde.



Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS



CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE FIRSTSTEP

« Le panneau apprêté a considérablement réduit le goulet d'étranglement dans notre cabine de pulvérisation, ce qui est toujours un problème. Avec le panneau apprêté, nous pouvons économiser entre 1 et 1,5 jour par cuisine terminée. »

— John Propps, Challenge Ltd,
Myrtle Beach, SC

« Nous le ponçons légèrement et il est prêt à être peint. C'est un excellent gain de temps pour nous. Nous n'avons rencontré aucun problème avec les revêtements appliqués sur l'apprêt. Nous cherchions des moyens de réduire le traitement, car nous réalisons beaucoup de finitions peintes. Environ 30 % de notre activité concerne des armoires peintes. »

— Paul Beiter, Candlelight Cabinetry,
Lockport, NY

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Économies de main-d'œuvre:**
L'application efficace en ligne directe en usine réduit les étapes de finition sur le plancher de l'atelier.
- **Placages en bois franc domestique:**
Réduit les remontées extractives causées par l'utilisation de bois tendres ou de bois francs importés inconnus.
- **Technologie PureBond:** La construction sans ajout de formaldéhyde séduit les consommateurs soucieux des ingrédients.
- **Disponibilité en Amérique du Nord:**
Disponible à **Klamath Falls, OR, Hearst, ON, et Old Fort, NC.**

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ APPELER L'UN DES NUMÉROS RÉGIONAUX INDIQUÉS OU VISITER WWW.CFPWOOD.COM



The mark of responsible forestry

Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS