



MPX[®]
Smooth, Domestic, All-Wood Core

DÉCOUVREZ **MPX**[®] L'INNOVATION DE SURFACE LISSE SIGNÉE COLUMBIA FOREST PRODUCTS

Ce panneau de contreplaqué à âme plaquée est doté de bandes croisées en bois dur déroulées avec la technologie **Meinan**[®], placées sous la face décorative et le dos, établissant une nouvelle norme de qualité de surface pour les panneaux à âme de placage tout en bois.

columbia
FOREST PRODUCTS[®]

AVAILABLE WITH
PureBond[®]
FORMALDEHYDE-FREE TECHNOLOGY



MPX® RÉPOND À LA DEMANDE POUR UN PANNEAU À ÂME DE PLACAGE PLUS LISSE

MPX offre la surface idéale pour des faces décoratives

MPX utilise des bandes croisées en bois dur et est fabriqué avec la technologie **PureBond®** sans formaldéhyde.

Le résultat? Les panneaux MPX offrent une qualité de surface plus lisse et plus uniforme que les panneaux construits avec des bandes croisées en bois tendre rugueux, tout en répondant aux normes les plus élevées pour les matériaux de qualité d'air intérieur.

Cela fait des panneaux MPX **les panneaux à âme tout en bois les plus lisses fabriqués en Amérique du Nord.**

MPX est parfait pour les fabrications standard, mais il est fortement recommandé pour les panneaux préfinis destinés à des applications où l'esthétique est primordiale. Les fabricants bénéficieront d'une réduction des pertes (« fall down »), des reprises et des rappels. De plus, la satisfaction des clients grâce à des produits finis de meilleure qualité contribuera à générer des recommandations positives.



LIGNES DE DÉROULEMENT MEILAN MAINTENANT DISPONIBLES À :
OLD FORT, NC, CRAIGSVILLE, WV ET HEARST, ON.

COMPAREZ PAR VOUS-MÊME

Nos bandes croisées exclusives en bois dur déroulé avec la technologie Meilan offrent une surface bien plus lisse par rapport aux bandes croisées en sapin blanc, sapin de Douglas, pin rouge, pin blanc et autres bois grossiers que l'on peut trouver dans un panneau de contreplaqué à cœur de placage.*



FACE TYPIQUE AVEC BANDE
CROISÉE EN BOIS DUR MPX



FACE TYPIQUE AVEC BANDE
CROISÉE EN BOIS TENDRE

*Les panneaux MPX peuvent inclure d'autres essences de bois entre les bandes croisées en bois franc déroulé avec la technologie Meilan.



Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Utilise des bandes croisées en bois dur sous la face et le dos pour réduire le risque de « télégraphie » du cœur.
- Les bandes croisées les plus lisses de l'industrie du contreplaqué de bois dur pour la construction à cœur de placage.
- Surface améliorée, conçue pour des résultats de finition uniformes.
- Réduit les pertes en atelier, les rappels et les reprises pour les fabricants.
- Construction à cœur tout en bois, compétitive en termes de coûts.
- Standard pour les cœurs de placage avec des faces de grades A et B, et de grade C sur demande. Disponible en format 4x8 avec des épaisseurs de 3/4" (19,5 mm) et 1", ainsi qu'en option en 3/8" et 5/8".
- Les bandes croisées MPX sont exclusivement déroulées sur des lignes **Meinan®**, la technologie de déroulage la plus avancée.
- Les panneaux MPX sont fabriqués avec la technologie PureBond sans formaldéhyde, conforme aux normes **TSCA CARB**, et contribuent aux crédits de construction écologique **LEED®**.
- Panneaux **FSC® Mix** disponibles sur demande au moment de la commande.
- Produit exclusivement en Amérique du Nord par **Columbia Forest Products**.



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ
APPELER L'UN DES NUMÉROS RÉGIONAUX
INDIQUÉS OU VISITER **WWW.CFPWOOD.COM**



Est des États-Unis: Chatham
1 800-237-2428

Est des États-Unis: Old Fort
1 800-438-6069

Ouest des États-Unis / Canada
1 800-547-1791

Nord-Est des États-Unis et Canada
1 888-664-1964 • 1 888-525-1964

columbia
FOREST PRODUCTS